ピアスに関する同意書

- 1 ファーストピアス専用の医療用ピアスを使用します。(24 金・ステンレス・ チタン)
- 2 初めてピアッシングしてからピアスホールが形成されるまで $4\sim6$ 週間かかります。

その間、ファーストピアスを耳から外さないでください。

- 3 ピアスポストと耳たぶの付着面を清潔に保つ為、消毒液で朝、晚1日2回消 毒してください。
- 4 ピアスの穴をあける事により、細菌・ウイルス・などに感染し、腫れ・赤み・ 熱感などの炎症症状や化膿をおこすことがあります。
- 5 ケロイド体質の方はピアスの周囲の皮膚が赤く盛り上がることがあります。 又、体質によりピアス周辺にしこりができることがあります。
- 6 ピアスホールが形成された後は、ファーストピアスを外しお好みのピアスを つける事ができます。ピアスポストは 18K以上のもの、又はアレルギーを起 こしにくい材質をお勧めします。尚、1 年間はなるべく太めのポストのピア スを使用するか、時々本製品をつけて穴の縮小を防ぐことをお勧めします。

ピアスの穴あけを行った場合の合併症の危険性について、十分内容を理解しました。

その上で、自己の責任において施術を受けることを同意いたします。

平成 年 月 日

本人署名

(高校生以下は保護者の同意が必要)

保護者署名

印

ゆみこ皮フ科クリニック院長飯田 由美子